

CATÁLOGO DE
ACCESORIOS

23
20

Estás a punto de conocer lo mejor de nuestra Línea de accesorios para la industria gráfica publicitaria, pero antes...

¡HOLA!



Sobre Neografi

A lo largo del tiempo, Neografi ha sabido identificar las necesidades del mercado, es por ello que su aporte a la industria peruana ha sido importante y dinámica, contribuyendo a que las empresas lleguen a sus mercados a través de un servicio gráfico de Calidad. Hoy el mercado exige cada vez más y la empresa lo entiende perfectamente, es por ello que lanzamos al mercado una línea de productos para la publicidad de hoy en día.

NG
NEOGRAFI

ÍNDICE

02

Paletas

Paletas

Pag. 11

03

Cuchillas

Cuchillas

Pag. 13

01

Cintas

Doble Cara de Tejido	Pag. 02
Doble Cara Espumosa	Pag. 03
Doble Cara PET	Pag. 04
PET Máquina Talladora	Pag. 04
Doble Cara Banner	Pag. 05
Banner Hemming Cinta	Pag. 05
De Gancho y Bucle	Pag. 05
Doble Cara Pvc	Pag. 06
Espuma Acrílica VHB	Pag. 06
Papel Transfer	Pag. 07
Cinta Adhesiva	Pag. 07
Cinta Reflectiva	Pag. 07
Cinta de Advertencia	Pag. 08
Cinta de Embalaje	Pag. 08
Cinta Magnética	Pag. 09



Marcas:
Somitape, Neotape

CINTAS



01

Cinta de Doble Cara de Tejido

SOMITAPE[®]

NG
NEOGRAFI

Adhesivo: Acrílico
Portador: Tissue
Color: Transparent
Linner: Paper With Somitape Logo

Características:
Adaptable a varias superficies; resistente al cizallamiento; Impermeable.

Aplicación:
Laminación de película de plástico; Placa de identificación pegada; Empalme y unión de espuma; Laminación de cajas y franjas de luz; Especialmente usado en cuero, papel y tela.




SH328

Modelo: SH328
Adhesividad: Tack Regular
Espesor: 100 micras
Temp. Resistant: 80 - 100 °C



SH238

Modelo: SH238
Adhesividad: Tack Medio
Espesor: 140 micras
Temp. Resistant: 80 - 100 °C



SH329

Modelo: SH329
Adhesividad: High Tack
Espesor: 160 micras
Temp. Resistant: 80 - 100 °C



SH3980

Modelo: SH3980
Adhesividad: High Tack
espesor: 160 micras
Temp. Resistant: 150 °C

Tamaño regular para
SH328 & SH238 & SH329 & SH3980

Anchura (mm)	Longitud (mt)	Roll/Carton (mt)
6	50	300
12	50	150
20	50	90
30	50	60
50	50	36



Cinta de Doble cara de Espuma

Adhesivo: Acrílico
Portador: PE Foam
espesor: 1 mm

Características:

Adhesivo fuerte; Alta fuerza de unión; Alta temperatura y resistencia a disolventes; propiedades estables, duraderas y de larga duración.

Aplicación:

Usos permanentes como espaciadores, desplazamientos de calor y amortiguadores en la industria electrónica; Para pegar señalización, raya ligera y tablero decorativo en la industria de la publicidad; Perfecto para la decoración y fijación de automóviles.



SH333A

Modelo: SH333A
Linner: Película con logo Somitape



SH333B

Modelo: SH333B
Linner: Película con logo Somitape



SH333P

Modelo: SHH333P
Linner: Green Grid Film



SH334

Modelo: SH334 **Espesor:** 1.2 mm **Portador:** Espuma de PE de mayor densidad **Linner:** Papel glassine amarillo

Tamaño regular para SH333A, SH333B, SH333P, SH334, SH333W

Anchura (mm)	Longitud (mt)	Roll/Cartón (mt)
12	50	172
18	50	116
20	50	104
20	50	104



SH333W

Modelo: SH333W
Adhesivo: Stronger Acrílico
Linner: Papel



Cinta de Doble Cara PET

SOMITAPE[®]

NG
NEOGRAFI

Modelo: SH338	Esesor: 205 micras	Adhesivo: Acrílico	Características: Fuerte adhesión/unión; Resistente a altas temperaturas hasta 120 °C; Rendimiento de conversión superior.
Linner: Película de PE color rojo		Portador: PET	

Aplicación:

Montaje de componentes en productos electrónicos; Adhesión de señalización, placa de identificación y letreros luminosos; Poner rigidizador al panel, panel a marco; Borde de enlace para vidrio; Pegado de componentes para automóviles y muebles.

Tamaño regular para
SH338

Anchura (mm)	Longitud (mt)	Roll/Cartón (mt)
12	50	150
20	50	90



Cinta de Doble Cara PET para Máquina Talladora


Modelo: SH336	Esesor: 100 micras	Adhesivo: Acrílico	Portador: PET
Características: Extraíble y reusable; Fácil de aplicar; Sin residuos después de pelar.		Linner: Papel de vidrioado amarillo con logotipo de Somitape	

Aplicación:

Especialmente diseñado para la fijación temporal de paneles acrílicos, paneles de doble color, paneles de pvc y tablas de madera durante el proceso de curvatura.

Tamaño regular para
SH336

Anchura (mm)	Longitud (mt)	Roll/Cartón (mt)
20	50	90



Cinta de Doble Cara Banner



SH335


Modelo: SH335 **Portador:** PET Film **Adhesivo:** Acrílico **Espesor:** 205 micras

Tamaño regular para SH335

Características:
Estable y duradero; Fácil de usar; Adhesivo muy fuerte.

Aplicación:
Ideal para la fijación de banners. **Linner:**
Papel de vidrio

Anchura (mm)	Longitud (mt)	Roll/Cartón (mt)
12	50	150
20	50	90



Banner Hemming Cinta



SH340

Modelo: SH340 **Portador:** PET Film **Adhesivo:** Acrílico **Espesor:** 120 micras

Tamaño regular para SH340

Características:
Adhesivo fuerte; Clima extremoresistente; Fuerte poder de tenencia.

Aplicación:
Crea enlaces fuertes Para una fácil producción de cualquier tamaño de banners. **Linner:**
Papel

Anchura (mm)	Longitud (mt)	Roll/Cartón (mt)
20	50	90



Cinta de Gancho y Bucle (Blanco & Negro)



Modelo: SH310 **Portador:** Poliester y Nylon Material Mixto

Adhesivo: Fusión en caliente

Linner: Papel

Aplicación:
Cierre de cortina y fijación de tapa de panel de fusibles; Úselo para una solución alternativa a las cremalleras, tornillos, broches y más.

Características:
Brinda una gran diseño de flexibilidad y ensamblable rápido.

Tamaño regular para SH310

Anchura (mm)	Longitud (mt)	Roll/Cartón (mt)
30	25	16
50	25	10



Cinta de Doble Cara de PVC

SOMITAPE[®]

NG
NEOGRAFI

Modelo: SH339	Espesor: 250 micrón	Adhesivo: Acrílico	Características: Alto tack inicial y nivel de adhesión; Buena resistencia a la luz UV, solventes y plastificantes; Extraíble sin residuos.
Linner: Película de vidrioado amarillo		Portador: PVC	

Tamaño regular para
SH339 & SH336

Aplicación:

Fabricación de metal de unión; Puede ser utilizado en LED y pantallas; Para molduras de muebles; Montaje de componentes de plástico y madera.



Anchura (mm)	Longitud (mt)	Roll/Cartón (mt)
20	50	90



Cinta de Doble Cara de Espuma Acrílica VHB

Modelo: SH368-15	Espesor: 1.5 mm	Adhesivo: Acrílico	Linner: Red PE Film	Portador: Acrílico Foam
----------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Tamaño regular para
SH368-15

Características:

Adhesivo fuerte; Estable y duradero: amortigua las vibraciones y reduce el ruido;

Aplicación:

Ideal para pegar madera sellada, plástico, compuestos y metales; Ampliamente usado en publicidad para señalización, tableros acrílicos y otros materiales adheridos; Usado en la industria de la construcción para ventanas, cortinas, montaje de puertas.

Anchura (mm)	Longitud (mt)	Roll/Cartón (mt)
20	16.5	60





**Contacta
un asesor**

Al: 957 898 603

Esríbenos por Whatsaap de forma fácil.

Para una atención más personal contacta
directamente con nuestros asesores de Ventas.

Papel Tranfer



SH379

Modelo:
SH379

Portador:
Paper

Características:

Cola acrílica estable; Respaldo de la parte superior flexible; Resistente a los rayos UV y la humedad; Limpieza removible; Portador diferente, así como la tachuela para elegir; Buenas propiedades planas laicas.

Espesor:
130 micrón

Aplicación:

Ideal para levantar y transferir gráficos de todos los tamaños; Ideal para gráficos de vinilo impresos.

Tamaño regular para SH379

Anchura (mm)	Longitud (mt)	Roll/Cartón (mt)
1220	91.44	1
610	91.44	1
605	91.44	2
150	91.44	4



Cinta Adhesiva



SH316

Modelo:
SH316

Portador:
Papel Crepé

Resistencia:
70° C

Características:

Retire limpiamente sin dañar el subsuelo; Proporciona conformabilidad en superficie irregular y alrededor de esquinas. Resiste los solventes o el agua de la pintura.

Espesor:
45 micrón

Adhesivo:
Caucho

Aplicación:

Palos en madera, plástico, vidrio, metal y superficies pintadas; Enmascaramiento de juntas entre marcos de ventanas y puertas y paredes; Enmascaramiento de los componentes del cuerpo del auto durante la pintura automática.

Tamaño regular para SH316

Anchura (mm)	Longitud (mt)	Roll/Cartón (mt)
12	50	400
50	50	96



Cinta Reflectiva



SH555

Modelo:
SH555

Adhesivo:
Acrílico

Características:

Fácil de operar y fácil de identificar; El mejor rendimiento de reflexión gran angular.

Portador:
Película de PC

Linner:
Papel

Aplicación:

Proporcione códigos de colores, señalización de pisos y pasillos y advertencias de seguridad en entornos industriales, como el campo, la carretera.

Tamaño regular para SH555

Anchura (mm)	Longitud (mt)	Roll/Cartón (mt)
50	45.7	24



Cinta de Advertencia

Modelo: SH313 **Espesor:** 160 micrón **Adhesivo:** Caucho **Características:** Fuerte adherencia inicial y color duradero; Fácil de operar e identificar.

Líner: Película de vidrioado amarillo **Portador:** Películas PVC

Aplicación:
Ofrece una excelente conciencia de peligros visuales e identificación de áreas prohibidas; Proporciona códigos de colores, señalización de piso y pasillo y advertencia de seguridad en entornos industriales, como, campo, planta y almacén.



SOMITAPE[®]

NG
NEOGRAFI

Tamaño regular para SH313

Anchura (mm)	Longitud (mt)	Roll/Cartón (mt)
50	37	72



SH313 Black/Yellow

Cinta de Embalaje BOPP

Modelo: SH315 **Adhesivo:** Water Based **Portador:** BOPP Film **Características:** Alto adhesivo, fuerte resistencia. Super transparente y color marrón.

Aplicación:
General utilizado para el embalaje y sellado.



SH315 Brown

Tamaño regular para SH315-Brown

Anchura (mm)	Longitud (mt)	Roll/Cartón (mt)
45	100	72

Tamaño regular para SH315-Clean

Anchura (mm)	Longitud (mt)	Roll/Cartón (mt)
45	100	72
45	70	72
45	50	72



SH315 Clear

Cinta Magnética

Modelo:
SH396

Portador:
Imán

Espesor:
1.5 mm

Adhesivo:
Un lado con cinta de tejido de doble recubrimiento 3M9080

Características:
Excelente calidad de imán; Desmontable y rápido de aplicar.

Aplicación:
Se utiliza para las industrias de publicidad en interiores y exteriores, especialmente para la publicación de anuncios; Ideal para sistemas de visualización y señalización.



SH396



Serie Original 3M y Tajima



3M77




SH182 Tajima



SH173 Tajima



SH172 Tajima



SH169 Tajima



SH174 Tajima




SH171 Tajima


Herramientas y Accesorios Útiles



SH161



SH164



SH165



SH160



SH170



**Fácil y
Rápido**

Todo lo que buscabas
a solo un clic!

Desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar
Aprovecha entrando a **www.neografi.com**



Marcas:
Somitape, Neotape

PALETAS



02

Desde escurridores de algodón y goma, hasta enjugadores. Conoce la gran variedad de paletas y espátulas para trabajos únicos y sin daños. Desde escurridores de algodón y goma, hasta enjugadores.




APLICACIÓN

Ideal para pegar el material sobre vidrio, acrílico, plástico, pared o cualquier superficie plana.

Evite que tu vinil tome aire durante su proceso de adhesión a una superficie sin mencionar que también ayuda a que este quede más firme.

MODELOS



Asesoría Personal

**Contacta
ahora**

¿Ya sabes en qué compañía confiar?

Que tal en nuestros **12 años de experiencia.**
Haz crecer tu negocio con nosotros.



Marcas:
Tajima, Somitape

CUCHILLAS



03

Desde escurridores de algodón y goma, hasta enjugadores. Conoce la gran variedad de paletas y espátulas para trabajos únicos y sin daños. Desde escurridores de algodón y goma, hasta enjugadores.

APLICACIÓN

Las cuchillas tipo cutter son unas herramientas que se utilizan para diversos trabajos. Sus aplicaciones son varias y eso lo convierte en un tipo de cuchillería muy versátil.

Se fabrican en ángulos que permiten realizar cortes muy precisos y eficientes, incluso para trabajar con materiales resistentes.

MODELOS



ALGUNO DE SUS USOS

Este tipo de cuchillas pueden aplicarse en materiales como:

Madera y trabajos de carpintería, decoraciones, maquetas, industrias gráfica / textil y más.



Exhibe como los mejores de la industria.

Llamar la atención nunca fue tan práctico y fácil. ¡Exhibe como los mejores!



**Línea
Maquinarias**

La máquina ideal para
el sector publicitario.

Sorprende a tus clientes con una
producción sin límites y trabajos excepcionales.

CONTÁCTENOS



Sede Central:

Jr. Chota 944 (cruce Jr. Pedro Dávalos 312), Cercado de Lima, Perú

Almacén Galería Centro Lima:

Av. Bolivia 148 (Cuarto Nivel Stand B-433), Cercado de Lima, Perú

Sede San Juan de Lurigancho:

Av. Los Bambúes 833 Urb. Canto Grande. SJL, Perú

Ventas Corporativas:

☎ +51 981 333 129	☎ +51 947 314 598
☎ +51 946 010 287	☎ +51 977 821 518
☎ +51 998 367 453	☎ +51 981 437 797
☎ +51 980 022 588	☎ +51 946 085 804
☎ +51 957 898 603	☎ +51 981 433 571

Central:

(01) 433-1167
(01) 330-2518
(01) 469-9869

Correos:

contacto@neografi.com
ventas@neografi.com
ventas1@neografi.com

Redes Sociales:

Facebook /neografi peru
YouTube /neografi peru
TikTok /neografi peru



www.neografi.com